Fol. 5
K74 F

Arnold Arboretum Library

Purchased from the Income
of the
Mary Robeson Sargent Fund

Received July 11, 1931.



D. IO. HIERON. KNIPHOFII
ACADEM. ERFVRTENS. h. t. RECTOR. MAGNIF.
PATHOL. ET PRAX. PROF. PVBL. ORDIN.
FACVLT. MED. SENIOR. ET ADSESS. PRIMAR.
ACAD. CAESAR. NAT. CVRIOSOR.
ADIVNCTI ET BIBLIOTHECARII,





BOTANICA IN ORIGINALI
SEV
HERBARIVM VIVVM

IN QVO
PLANTARVM TAM INDIGENARVM
QVAM EXOTICARVM
PECVLIARI QVADAM OPEROSAQVE ENCHIRESI
ATRAMENTO IMPRESSORIO OBDVCTARVM
NOMINIBVSQVE SVIS
AD METHODVM
ILLVSTRIVM NOSTRI AEVI BOTANICORVM
LINNAEI ET LVDWIGII
INSIGNITARVM
ELEGANTISSIMA ECTYPA EXHIBENTVR
OPERA ET STVDIO
IOANNIS GODOFREDI TRAMPE
TYPOGRAPHI HALENSIS.

CENTVR. IX.

HALAE MAGDEBVRGICAE,
MDCCLXII.



ARNOLD ARBORETUM
HARVARD UNIVERSITY

39783
July 14, 1931.

Verzeichnis

derer in der IX[ten] Centurie befindlichen Pflanzen.

Nachricht: Bey der XII[ten] Centurie ſoll ein Hauptregiſter über alle Centurien geliefert werden.

A.

Acanthus mollis. *Bärenklau.*
Achyranthes repens.
Acorus Calamus. *Kalmus.*
Allium obliquum.
Aloe Vuaria.
Amaranthus tricolor. *Dreyfarbiger Amaranth.*
Andrachne Telephioides.
Anthemis valentina.
Antirrhinum Peloria.
Arbutus Vua vrſi.
Arum Colocaſia. *Aegyptiſcher Aron.*
- - - eiusdem folium.
Aſarum europaeum. *Haſelwurz.*
Aſperula aruenſis.
Aſtragalus arenarius.
Atropa Belladonna. *Wolfsbeer.*

B.

Braſſica Eruca. *Rauken.*
Bunias orientalis.

C.

Capparis ſpinoſa. *Kaper.*
Chenopodium Botrys. *Traubenkraut.*
- - - - vrbicum.
Ciſtus Fumana.
Citrus Aurantium. *Pomeranze.*
Claytonia ſibirica.
Comarum paluſtre.
Conuoluulus linifolius.
Coris monſpelienſis. *Erdkiefer.*
Cucurbita Citrullus. *Citrullen.*
- - - lagenaria. *Flaſchenkürbis.*

D.

Dodartia orientalis.
Dracocephalum caneſcens.
- - - - grandiflorum.
- - - - Ruyſchiana.
- - - - thymiflorum.

E.

Eruum Lens. *Linſe.*
Eryngium maritimum.
Euphorbia hyberna.
- - - platyphylla.

G.

Galium minutum.
Geranium alchimilloides.
- - - capitatum.
Geum vrbanum. *Benedictkraut.*
Grewia occidentalis.

H.

Hedyſarum Caput galli. *Hahnenkopf.*
Helianthus giganteus.
Heliotropium europaeum. *Sonnenwende.*
Hibiſcus Manihot.
Hieracium vmbellatum.
Humulus Lupulus. *Hopfen.*
Hypericum Aſcyron.

I.

Iasminum azoricum.
Iberis amara.
Ipomoea Pes tigridis.
Iuſticia Adhatoda.

L.

Lauatera luſitanica.
Linum maritimum.
- - - vſitatiſſimum. *Flachs.*
Linnaea borealis.
Lithoſpermum officinale. *Steinbrech.*
Lonicera Dieruilla.
- - - tatarica.
Lycium barbarum.

M.

Marrubium Alyſſon.
Matricaria Chamomilla. *Kamille.*
Melampyrum ſyluaticum. *Waldhirſe.*
Melochia corchorifolia.
Mentha ſpicata longifolia.
Mollugo Spergula.
Momordica Luffa.
Myrica Gale. Mas.
- - - - Femina.

N.

Nepeta tuberoſa.

O.

Ophrys paludoſa.

P.

Poterium ſpinoſum.
Pedicularis Sceptrum carolinum.
Phalaris canarienſis. *Canariengras.*
Pinus Larix. *Lerchenbaum.*
Plantago Cynops.
Polygonum Hydropiper. *Waſſerpfeffer.*
Primula farinoſa.
Ptelea trifoliata.
Pyrola minor.

R.

Ranunculus reptans. *Kriechender Ranunkel.*
Reſeda vndata.

S.

Scolymus maculatus.
Scorpiurus ſubuilloſa.
Scutellaria alpina.

T.

Teucrium Botrys.
- - - flauum.
Theſium Linophyllon.
Tragopogon officinale. *Bocksbart.*
Trifolium ſpadiceum. *Brauner Klee.*
Trigonella platycarpos.

U.

Vrtica pilulifera. *Römiſche Neſſel.*

V.

Vaccinium Vitis idaea. *Preiſſelbeer.*
- - - vliginoſum.
Valantia Aparine.
Valeriana calcitrapa.
Verbaſcum Thapſus. *Wollkraut. Königskerze.*
Veronica Beccabunga. *Bachbungen.*



ACANTHVS foliis ſinuatis inermibus. *Linn.* S. P. 639.
Ludw. D. G. P. 321.
- - - - - - mollis. *Sp. pl. 2. 891.*
Branca vrſi. officin.

ARNOLD ARBORETUM
HARVARD UNIVERSITY





Illecebrum: Achyrantha.
Sp. pl. 2. 299.

ACHYRANTHES caule repente dichotomo, capitulis lateralibus ſeſſilibus, calycibus ſubtus hirſutis.
Linn. Syſt. 10. p. 943. S. P. 205.
Ludw. D. G. P. 677.
- - - - - repens.





Acorus: Calamus α vulgaris.
Sp. pl. 2. 462.

ACORVS. *Linn.* S. P. 324. variet. α.
Ludw. D. G. P. 983.
Calamus vulgaris. officin.



ALLIVM caule planifolio vmbellifero, ſtaminibus filiformibus corolla triplo longioribus, foliis obliquis.
Linn. S. P. 296. *Ludw.* D. G. P. 912.
- - - - obliquum. *Sp. pl. 2. 424.*



ALOE floribus ſeſſilibus reflexis imbricatis pr[illegible]aticis.
Linn. S. P. 323. *Ludw.* D. G. P. 164.

Vvaria.



AMARANTHVS glomerulis triandris axillaribus amplexicaulibus, foliis lanceolato-ouatis. *Linn.* ſyſt. 10. p. 1268. S. P. 989. *Ludw.* D. G. P. 1112.
- - - - - tricolor. *Sp. pl. 2. 1403.*





Andrachne: Telephioides.
Sp. pl. 2. 1439.

ANDRACHNE procumbens herbacea. *Linn.* S. P. 1014.
Ludw. D. G. P.. 1085.

Telephioides.



ANTHEMIS caule ramoſo, foliis pubeſcentibus pinnato-multifidis ſetaceis, calycibus villoſis pedunculatis. *Linn.* S. P. 895.

Chamaemelum. *Ludw.* D. G. P. 464.

- - - - - valentina. *Sp. pl. 2. 1262.*



ANTIRRHINVM. *Linn.* Syſt. 10. p. 1112.

Peloria. *Linn.* amoen. 1. p. 55. t. 3.



Arbutus: Uva ursi.
Sp. pl. 2. 566.

ARBVTVS caulibus procumbentibus, foliis integerrimis.
Linn. S. P. 395. *Ludw.* D. G. P. 200.

Vua vrſi. officin.



Arum: Colocasia.
Sp. pl. 2. 1368.

ARVM acaule, foliis peltatis ouatis repandis: baſi ſemibifidis.
Linn. S. P. 965. *Ludw.* D. G. P. 1019.
Colocaſia.



Ari: Colocasiæ Folium.
Sp. pl. 2. 1368.

ARVM acaule, foliis peltatis ouatis repandis: baſi ſemibifidis.
Linn. S. P. 965. *Ludw.* D. G. P. 1019.
Colocaſia.



ASARVM foliis reniformibus obtuſis binis. *Linn.* S. P. 442.
Ludw. D. G. P. 1001.
- - - - europaeum. Sp. pl. 2. 633.
- - - - officin.



ASPERVLA foliis ſenis floribus ſeſſilibus aggregatis terminalibus. *Linn.* S. P. 103. *Ludw.* D. G. P. 15.

- - - - - - arvenſis. *Sp. pl. 2. 150.*



ASTRAGALVS ſubcauleſcens procumbens, floribus ſubracemoſis erectis, foliis tomentoſis.
Linn. S. P. 759. *Ludw.* D. G. P. 653.
- - - - - - arenarius. *Sp. pl. 2. 1069.*



ATROPA caule herbaceo, foliis ouatis integris. *Linn.* S. P. 181.
Belladonna. *Ludw.* D. G. P. 132.
Belladonna. officin.



Braſsica: Eruca.
Sp. pl. 2. 932.

BRASSICA fol[illegible], caule hir[illegible] ſi[illegible]quis glabris.
[illegible] S. P. 667.
Eruca. *Ludw.* D. G. P. 532.
- - - - officin.



BVNIAS ſiliculis ouatis gibbis verrucoſis. *Linn.* S. P. 670.
Erucago. *Ludw.* D. G. P. 555.
- - - - orientalis. *Sp. pl. 2: 936.*



CAPPARIS ſtipulis ſpinoſis, foliis annuis, pedunculis vnifloris ſolitariis, capſulis oualibus. *Linn.* Syſt. 10. p. 1071. S. P. 503. *Ludw.* D. G. P. 593.

. . . . . . ſpinoſa. *Sp. pl. 2. 720.*



Chenopodium: Botrys.
Sp. pl. 2. 320.

CHENOPODIVM foliis oblongis ſinuatis, racemis nudis multifidis. *Linn.* S. P. 219. *Ludw.* D. G. P. 972.
Botrys. officin.



CHENOPODIVM foliis triangularibus ſubdentatis, racemis confertis ſtrictiſſimis cauli adproximatis longiſſimis. *Linn.* S. P. 218. *Ludw.* D. G. P. 972.

- - - - vrbicum. *Sp. pl. 2. 318*



Cistus: Fumana.
Sp. pl. 2. 740.

CISTVS ſuffruticoſus procumbens exſtipulatus, foliis alternis linearibus, pedunculis vnifloris. *Linn.* S. P. 525.
Helianthemum. *Ludw.* D. G. P. 769.
Fumana.





Citrus: Aurantium?
Sp. pl. 2. 1100

CITRVS petiolis alatis. *Linn.* S. P. 782. var. α.
Ludw. D. G. P. 792.
Aurantium. officin.



CLAYTONIA foliis ouatis. *Linn.* S. P. 204.
Ludw. D. G. P. 685.
\- - - - - - - ſibirica. *Sp. pl.* 2. 294.



COMARVM. *Linn.* S. P. 502.
Potentilla. *Ludw.* D. G. P. 807.
- - - - paluſtre. *Sp. pl. 2. 718.*



Evolvulus linifolius.
Sp. pl. 2. 392.

CONVOLVVLVS foliis lanceolatis villoſis, pedunculis filiformibus longis multifloris, caule erecto. *Linn.* Syſt. 10. p. 923. *Ludw.* D. G. P. 105.

- - - - - - - linifolius.



CORIS. *Linn.* S. P. 177.
Ludw. D. G. P. 361.
- - - monſpelienſis. Sp. pl. 2. 252.



Cucurbita: Citrullus.
Sp. pl. 2. 1435.

CVCVRBITA foliis multipartitis. *Linn.* S. P. 1010.
Cucumis. *Ludw.* D. G. P. 1075.

Citrullus.



CVCVRBITA foliis ſubangulatis tomentoſis baſi ſubtus biglanduloſis, pomis lignoſis. *Linn.* S. P. 1010. *Ludw.* D. G. P. 1076.

\- - - - lagenaria. *Sp. pl. 2. 1434.*

\- - - - - officin.



DODARTIA foliis linearibus integerrimis glabris.
Linn. S. P. 633. *Ludw.* D. G. P. 334.
- - - - orientalis. *Sp. pl.* 2. 883.



DRACOCEPHALVM floribus verticillatis, bracteis oblongis: ſerraturis ſpinoſis, foliis ſubtomentoſis. *Linn.* S. P. 595. *Ludw.* D. G. P. 279.

β - - - - caneſcens. *Sp. pl. 2. 831.*



DRACOCEPHALVM floribus verticillatis, foliis ouatis inciſo-crenatis, bracteis lanceolatis integerrimis. *Linn.* S. P. 595.
Moldauica. *Ludw.* D. G. P. 280.
- - - - grandiflorum. *Sp. pl. 2. 830.*



Dracocephalum: Ruyschiana.
Sp. pl. 2. 830.

DRACOCEPHALVM floribus ſpicatis, foliis bracteisque lanceolatis indiuiſis muticis. *Linn.* S. P. 595.
Moldauica. *Ludw.* D. G. P. 280.

Ruyſchiana.



DRACOCEPHALVM floribus verticillatis, bracteis oblongis integerrimis, corollis vix calyce maioribus. *Linn.*S.P.596.
Moldauica. *Ludw.* D. G. P. 280.
- - - - thymiflorum. - - - *Sp. pl. 2. 831.*



Ervum: Lens.
Sp. pl. 2. 1039.

ERVVM ſeminibus compreſſis conuexis. *Linn.* S. P. 738.
Lens. *Ludw.* D. G. P. 621.
- - - officin.



ERYNGIVM foliis radicalibus ſubrotundis plicatis ſpinoſis, capitulis pedunculatis. *Linn.* S. P. 233. *Ludw.* D. G. P. 834.

- - - - - - maritimum. *Sp. pl. 2. 337.*

37



EVPHORBIA vmbella ſexfida: dichotoma; inuolucellis oualibus, ramis nullis, capſulis verrucoſis. *Linn.* S. P. 462. *Ludw.* D. G. P. 232.

- - - - - hyberna. *Sp. pl. 2. 662.*



EVPHORBIA vmbella quinquefida: ſubquadrifida: dichotoma, inuolucellis primariis tetraphyllis, foliis ſerratis lanceolatis ſeſſilibus. *Linn.* S. P. 461. *Ludw.* D. G. P. 232.

- - - platyphylla. *Spec. pl. 2. 660.*



GALIVM foliis octonis lanceolatis mucronatis ſerrato-aculeatis glabris incuruis, fructibus reflexis.
Linn. Syſt. 10. p. 892. S. P. 106.
Gallium. *Ludw.* D. G. P. 13.
- - - minutum. *Sp. pl. 2. 154.*



GERANIVM calycibus monophyllis, foliis orbiculatis palmatis inciſis piloſis, caule herbaceo. *Linn.* S. P. 678. *Ludw.* D. G. P. 821.

- - - - alchimilloides. *Sp. pl. 2. 948.*



GERANIVM calycibus monophyllis, foliis lobatis vndatis villoſis. *Linn.* S. P. 678. *Ludw.* D. G. P. 821.

- - - - capitatum. *Sp. pl. 2. 947.*



GEVM floribus erectis, fructu glo-
boſo: ariſtis vncinatis nudis,
foliis lyratis. *Linn.* S. P. 501.
- - - vrbanum. *Sp. pl. 2. 716.*
Caryophyllata. *Ludw.* D. G. P. 809.
- - - - - officin.



GREWIA ſoliis ſubouatis. *Linn.* S. P. 964.
Ludw. D. G. P. 787.
- - - - occidentalis. *Sp. pl. 2. 1367.*



Hedysarum: Caput galli. Sp. pl. 2. 1059.

HEDYSARVM foliis pinnatis, leguminibus monoſpermis aculeatis, petalis aequalibus. *Linn.* S. P. 751. *Ludw.* D. G. P. 649.

Caput galli.



HELIANTHVS foliis lanceolatis ſcabris, caule ſtricto inferne glabro. *Linn.* S. P. 905. *Ludw.* D. G. P. 466.

\- - - - - - - giganteus. *Sp. pl. 2. 1278.*



HELIOTROPIVM foliis ouatis integerrimis tomentoſis rugoſis, ſpicis coniugatis. *Linn.* S. P. 130. *Ludw.* D. G. P. 66.

* - - - - - europaeum. *Sp. pl. 2. 187.*



Hibiscus Manihot.
Sp. pl. 2. 980

HIBISCVS foliis palmato digitatis ſeptempartitis.
Linn. S. P. 696.
Ketmia. *Ludw.* D. G. P. 216.

Manihot.



HIERACIVM foliis linearibus ſubdentatis ſparſis, floribus ſubumbellatis. *Linn.* S. P. 804. *Ludw.* D. G. P. 436.

- - - - vmbellatum. *Sp. pl. 2. 1131.*



HVMVLVS. *Linn.* S. P. 1028.
Lupulus. mas. *Ludw.* D. G. P. 1164.
\- - - officin.

Humulus: Lupulus.
Sp. pl. 2. 1457.



HYPERICVM floribus pentagynis, caule tetragono herbaceo ſimplici, foliis laeuibus integerrimis.
Linn. S. P. 783. *Ludw.* D. G. P. 795.

Aſcyron.



IASMINVM foliis oppoſitis ternatis. *Linn.* S. P. 7.
Ludw. D. G. P. 5.
- - - - azoricum. *Sp. pl. 2. 9.*



IBERIS foliis lanceolatis acutis ſubdentatis, floribus racemoſis.
Linn. S. P. 649. *Ludw.* D. G. P. 546.
- - - amara. *Sp. pl.* 2. 906.



IPOMOEA foliis palmatis, floribus aggregatis. *Linn.* S. P. 162.
Conuoluulus. *Ludw.* D. G. P. 105.
- - - - - Pes tigridis. *ſp. pl.* 2. 230.

Iusticia: Adhatoda.
Sp. pl. 2.20.



IVSTICIA arborea, foliis la[illegible] ouatis, bracteis ouatis perſiſtentibus, co[illegible]rum galea concaua.
Linn. S. P. 15.
Adhatoda. *Ludw.* D. G. P. 154.



LAVATERA caule fruticoſo, foliis ſeptemangularibus tomentoſis plicatis, racemis terminalibus. *Linn.* S. P. 691.
Malua. *Ludw.* D. G. P. 207.
- - - - luſitanica. *Sp. pl. 2. 973.*



LINVM calycibus ouatis acutis muticis, foliis lanceolatis:
inferioribus oppoſitis. *Linn.* S. P. 280.
Ludw. D. G. P. 719.
- - - maritimum. *Sp. pl. 2. 400.*



LINVM calycibus capſulisq[illegible]ronatis, petalis crenatis,
foliis lanceolatis alt[illegible] ca[illegible] ſubſolitario.
Linn. S. P. 277, β var[illegible] [illegible]*w*. D. G. P. 719.
- - - vſitatiſſimum. Sp. [illegible] pl. 2. 397.
- - - ſatiuum. officin.



LINNAEA floribus geminatis. *Linn.* S. P. 631.
Ludw. D. G. P. 30.
- - - - borealis. *Sp. pl. 2. 880.*
- - - - officin.




LITHOSPERMVM ſeminibus laeuibus, corollis vix calycem ſuperantibus, foliis lanceolatis. *Linn.* S. P. 132. *Ludw.* D. G. P. 63.

- - - -. officinale. *Sp. pl. 2. 159.*

Milium Solis. officin.



LONICERA racemis terminalibus, foliis ſerratis.
Linn. S. P. 175.
Dieruilla. *Ludw.* D. G. P. 363.
- - - officin.



LONICERA pedunculis biflorIs, baccis diſtinctis, foliis cordatis obtuſis. *Linn.* S. P. 173.
Caprifolium. *Ludw.* D. G. P. 368.
\- - - - - tatarica. *Sp. pl. 2. 247.*



LYCIVM foliis lanceolatis craſſiuſculis, calycibus trifidis.
Linn. S. P. 192.
Ceſtrum. *Ludw.* D. G. P. 134.
- - - - - barbarum. *Sp. pl.* 2. 277.



Marrubium: Alysson.
Sp. pl. 2. 815.

MARRVBIVM foliis cuneiformibus dentatis plicatis verticillis inuolucro deſtitutis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1101. S. P. 582. *Ludw.* D. G. P. 294.

Alyſſon.



Matricaria: Chamomilla.
Sp. pl. 2. 1256.

MATRICARIA receptaculis conicis, radiis patentibus, ſeminibus nudis, ſquamis calycinis margine aequalibus. *Linn.* Syſt. 10. p. 1222. *Ludw.* D. G. P. 449.

Chamomilla.

Chamomilla noſtras. officin.



MELAMPYRVM corollis hiantibus. *Linn.* S. P. 605.
Ludw. D. G. P. 328.
- - - - - ſyluaticum. *ſp. pl.* 2. 843.



MELOCHIA foliis capitatis ſeſſilibus, capſulis ſubrotundis, caulibus proſtratis. *Linn.* S. P. 675. *Ludw.* D. G. P. 717.

- - - - - - corchorifolia. *Sp. pl.* 2. 944.



Mentha ſylvestris.
Sp. pl. 2. 804.

MENTHA floribus ſpicatis, foliis oblongis ſerratis.
Linn. S. P. 576. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 288.
β - - - - - ſpicata longifolia.
Mentha ſpicis confertis, foliis ſerratis tomentoſis ſeſſilibus.
Linn. Syſt. 10. p. 1098.
Mentha ſylueſtris. officin.



Mollugo: Spergula.
Sp. pl. 2. 131.
Pharnaceum: Mollugo.
Lin. mant. 561.
Sp. pl. 2. 389. M. S.

MOLLVGO foliis quinis obouatis, ramis alternis, pedunculis ſubquinis.. *Linn.* Syſt. 10. p. 881.
Ludw. D. G. P. 956.

Spergula.



MOMORDICA pomis oblongis: ſulcis catenulatis, foliis inciſis. *Linn.* S.P. 1009. *Ludw.* D.G.P. 1073.

Luffa.



Myrica: Gale.
Sp. pl. 2. 1453.

MYRICA foliis lanceolatis ſubſerratis, caule ſuffruticoſo.
Linn. S. P. 1024. *Ludw.* D. G. P. 1163.
Gale. Mas.
Myrtus brabantica. officin.



Myrica: Gale.
Sp. pl. 2. 1453.

MYRICA foliis lanceolatis ſubſerratis, caule ſuffruticoſo.
Linn. S. P. 1024. *Ludw.* D. G. P. 1163.
Gale. Femina.
Myrtus brabantica. officin.



NEPETA floribus ſpicatis ſeſſilibus, bracteis ouatis colo-
ratis, foliis ſummis ſeſſilibus cordato-oblongis.
Linn. Syſt. 10. p. 1097. S. P. 571.
Cataria. *Ludw.* D. G. P. 285.
- - - - tuberoſa. *Sp. pl.* 2. 798.



OPHRYS bulbo ſubrotundo, ſcapo ſubnudo pentagono, foliorum apicibus ſcabris, nectarii labio integro. *Linn.* S. P. 947. *Ludw.* D. G. P. 885.

- - - - paludoſa. *Sp. pl. 2. 1341.*



POTERIVM ſpinis ramoſis. *Linn.* S. P. 994.
Sanguiſorba. *Ludw.* D. G. P. 22.
♄ - - - - ſpinoſum. *Sp. pl.* 2. 1412.



Pedicularis: Sceptrum carolinum.
Sp. pl. 2. 845.

PEDICVLARIS caule ſimplici, floribus terno-verticillatis, corollis clauſis, calycibus crenatis, capſulis regularibus. *Linn.* S. P. 608. *Ludw.* D. G. P. 324.
Sceptrum carolinum.



PHALARIS panicula ſubouata ſpiciformi, glumis carinatis.
Linn. S. P. 54. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 1030.
- - - - - - canarienſis. *Sp. pl. 2. 79.*
Semen canarienſe. officin.





PINVS foliis faſciculatis obtuſis. *Linn.* S. P. 1001.
Abies. *Ludw.* D. G. P. 1114.
Larix. officin.



PLANTAGO caule ramoſo, foliis dentatis, ſpicis aphyllis.
Linn. S. P. 116. *Ludw.* D. G. P. 28.

Cynops.
Pſyllium. officin.

POLYG

Hydrop
Perſica



Polygonum: Hydropiper.
Sp. pl. 2. 517.

POLYGONVM floribus hexandris ſemidigynis, foliis lanceolatis, ſtipulis ſubmuticis. *Linn.* S. P. 361.
Perſicaria. *Ludw.* D. G. P. [illegible]95.

Hydropiper.
Perſicaria. officin.



PRIMVLA foliis crenatis glabris, florum limbo plano.
Linn. S. P. 143. *Ludw.* D. G. P. 81.
- - - - farinoſa. *Sp. pl. 2. 205.*



PTELEA foliis ternatis. *Linn.* S. P. 118.
Dodonaea. *Ludw.* D. G. P. 510.
- - - - trifoliata. *Sp. pl.* 2. 173.



PYROLA floribus racemoſis diſperſis, ſtaminibus piſtillisque rectis. *Linn.* S. P. 396. *Ludw.* D. G. P. 830.

- - - minor. *Sp. pl. 2. 567.*



RANVNCVLVS foliis linearibus, caule repente.
Linn. S. P. 549. *Ludw.* D. G. P. 810.
- - - - - - - - - reptans. *Sp. pl. 2. 773.*



RESĖDA ſoliis pinnatis: radicalibus dentatis alternis minoribus, floribus trigynis tetragynisue, calycino dente ſupremo minimo. *Linn.* S. Nat. X. 1046. *Ludw.* D.G. P. 929.

- - - vndata. *Sp. pl. 2. 644.*



SCOLYMVS foliis margine attenuatis. *Linn.* S. P. 813.
Ludw. D. G. P. 442.
- - - - - maculatus. *Sp. pl. 2. 1143.*





SCORPIVRVS peduncilis ſubquadrifloris, leguminibus extrorſum ſpinis confertis acutis.
Linn. S. P. 745. *Ludw.* D. G. P. 646.
\- - - - - - ſubuillofa. *Sp. pl. 2. 1050.*



SCVTELLARIA foliis ouatis crenatis, ſpicis imbricatis.
Linn. S. P. 599.
Caſſida. *Ludw.* D. G. P. 282.
- - - - - - - - alpina. *Sp. pl. 2. 834*



Teucrium: Botrys
Sp. pl. 2. 786

TEVCRIVM foliis multifidis, pedunculis axillaribus trifloris.
Linn. Syſt. 10. p. 1094. S. P. 562.
Ludw. D. G. P. 269.

Botrys.



TEVCRIVM foliis cordatis vndulatis obtuſe ſerratis: floralibus integerrimis concauis, caule fruticoſo. *Linn.* S. P. 565. *Ludw.* D. G. P. 269.

- - - - - - flauum. *Sp. pl. 2. 791.*



Thesium: Linophyllon.
Sp. pl. 2. 301.

THESIVM panicula foliata, foliis linearibus. *Linn.* S. P. 207.
Ludw. D. G. P. 967.

Linophyllon.



TRAGOPOGON calycibus corollae radium aequantibus, foliis integris ſtrictis. *Linn.* S. P. 789. *Ludw.* D. G. P. 431.
- - - pratenſe. *Sp. pl. 2. 1109.*
- - - - officin.





TRIFOLIVM ſpicis oualibus imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, calycibus piloſis, caule erecto. *Linn.* S. P. 742. *Ludw.* D. G. P. 612.

- - - - - - ſpadiceum. *Sp. pl. 2. 1087*



TRIGONELLA leguminibus pedunculatis congeſtis pendulis oualibus compreſſis, caule diffuſo, foliolis ſubrotundis. *Linn.* S. P. 776.
Foenugraecum. *Ludw.* D. G. P. 614.
- - - - - platycarpos. Sp. pl. 2. 1093.



VRTICA foliis oppoſitis ouatis ſerratis, amentis fructiferis globoſis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1265. S. P. 983. *Ludw.* D. G. P. 1103.

- - - - pilulifera. *Sp. pl. 2. 1395.*

- - - - romana. officin.



Vaccinium: Vitis idaea.
Sp. pl. 2. 500.

VACCINIVM racemis terminalibus nutantibus, foliis obouatis reuolutis integerrimis ſubtus punctatis. *Linn.* S. P. 351. *Ludw.* D. G. P. 189.

Vitis idaea. officin.



VACCINIVM pedunculis vnifloris, foliis integerrimis ouali-
bus baſi ciliatis. *Linn.* S. P. 350. *Ludw.* D. G. P. 189.
- - - - vliginoſum. *Sp. pl. 2. 499.*





Valantia: Aparine.
Sp. pl. 2. 1491.

VALANTIA floribus maſculis trifidis hermaphroditici pedunculo inſidentibus. *Linn.* S. P. 1051.
Gallium. *Ludw.* D. G. P. 13.

Aparine.



VALERIANA floribus monandris, foliis pinnatifidis.
Linn. S. P. 31. *Ludw.* D. G. P. 257.
\- - - - - calcitrapae. *Sp. pl. 2. 44.*



VERBASCVM foliis decurrentibus vtrinque tomentoſis.
Linn. S. P. 177. *Ludw.* D. G. P. 364.

Thapſus.
Verbaſcum. officin.



VERONICA racemis lateralibus, foliis ouatis planis, caule repente. *Linn.* S. P. 12. *Ludw.* D. G. P. 252.
Beccabunga. officin.







D. IO. HIERON. KNIPHOFII

ACADEM. ERFVRTENS. h. t. RECTOR. MAGNIF.
PATHOL. ET PRAX. PROF. PVBL. ORDIN.
FACVLT. MED. SENIOR. ET ADSESS. PRIMAR.
ACAD. CAESAR. NAT. CVRIOSOR.
ADIVNCTI ET BIBLIOTHECARII,

BOTANICA IN ORIGINALI
SEV
HERBARIVM VIVVM

IN QVO
PLANTARVM TAM INDIGENARVM
QVAM EXOTICARVM
PECVLIARI QVADAM OPEROSAQVE ENCHIRESI
ATRAMENTO IMPRESSORIO OBDVCTARVM
NOMINIBVSQVE SVIS
AD METHODVM
ILLVSTRIVM NOSTRI AEVI BOTANICORVM
LINNAEI ET LVDWIGII
INSIGNITARVM
ELEGANTISSIMA ECTYPA EXHIBENTVR
OPERA ET STVDIO
IOANNIS GODOFREDI TRAMPE
TYPOGRAPHI HALENSIS.

CENTVR. X.

HALAE MAGDEBVRGICAE,
MDCCLXIII.



Verzeichnis

derer in der Xten Centurie befindlichen Pflanzen.

A.

Acroſtichum iluenſe.
Aeſchynomene americana.
Amaranthus polygonoides.
Amaryllis formoſiſſima. *ſchöne Amaryllis.*
Ammannia latifolia.
Amorpha fruticoſa.
Anaſtatica hierocuntica. *Roſe von Jericho.*
Anthemis maritima.
Antirrhinum molle.
Arctotis Galendula.
Artemiſia maderaspatana.
Aſplenium Scolopendrium. *Hirſchzung.*
Atropa

B.

Beta vulgaris. *rothe Rübe.*
Browallia elata.
Bryonia alba. *Gichtrübe.*
- - - laciniоſa.

C.

Cardamine Lunaria.
Chelidonium hybridum.
Chenopodium fruticoſum.
Chryſanthemum fruteſcens.
Circaea lutetiana.
Conuallaria maialis. *Mayblume.*
Conuoluul us ſiculus. *ſicilianiſche Winde.*
Coreopſis leucanthema
Coriandrum ſatiuum. *Coriander.*
Cotula coronopifolia.
- - turbinata.
Crambe hiſpanica.
- - - maritima.
Craſſula perfoliata.
Cucumis Anguria. *Angurie.*
- - - Melo. *Melone.*
- - - ſatiuus. *Gurke.*
Cypripedium Calceolus. *Marienſchuh.*
Cytiſus nigricans.

D.

Datura Stramonium. *Igelkolben.*
Dodecatheon Meadia.

E.

Echium creticum.
Epimedium alpinum.
Euphorbia cereiformis.

G.

Galium Mollugo.
- - - pariſienſe.
- - - vliginoſum.
Garidella Nigellaſtrum.
Geranium carolinianum.
- - - myrrhifolium.
- - - ſibiricum.
Gomphrena Ficoidea.
Gypſophila paniculata.

H.

Hemerocallis Lilio-Aſphodelus flauus.
Hyacinthus Muſcari. *Muſcathyacinth.*

I. In-

I.

Indigofera tinctoria. *Indigo.*

L.

Lepidium perfoliatum.
\- - - virginicum.
Lithoſpermum aruenſe.
Lycopodium complanatum.

M.

Medicago radiata.
Meſembryanthemum acinaciforme.
\- - - - barbatum.
\- - - - roſtratum.
\- - - - verruculatum.
Monotropa Hypopithys.
Myagrum perfoliatum.

N.

Nicotiana glutinoſa. *klebriger Toback.*
Nigella damaſcena. *Nigelle.*

O.

Ornithopus ſcorpioides.

P.

Papauer nudicaule. *ruſſiſcher Mohn.*
Phillyrea auguſtifolia.
Piper pellucidum. *durchſichtiger Pfeffer.*
Piſum Ochrus.
Prunella vulgaris. *Prunelle.*

R.

Reſeda odorata.
Royena lucida.

S.

Sagina procumbens.
Scleranthus perennis. *Johannisblut.*
Scorzonera picroides.
Senecio Doria.
\- - - liuidus.
\- - - triflorus.
Solanum Melongena. *Eyerbaum.*
Sonchus ſibiricus.
Stachys germanica.
Stellaria graminea.
\- - - Holoſtea.
\- - - nemorum.

T.

Tilia europaea. *Linde.*
Tordylium Anthriſcus.
Trachelium caeruleum.
Trifolium indicum. *indianiſcher Klee.*

V.

Valeriana Cornucopiae.
\- - - echinata.
Vella annua.
Veronica longifolia. *Langblättriger Ehrenpreis.*
\- - - ſcutellata.
\- - - vpſalienſis. *upſaliſcher Ehrenpreis.*
\- - - virginica. *virginiſcher Ehrenpreis.*
Vicia Cracca.
\- - piſiformis. *Erbſenförmige Wicke.*

Z.

Zygophyllum Fabago.



ACROSTICHVM fronde ſubbipinnata: pinnis oppoſito coadunatis obtuſis ſubtus hirſutis; baſi integerrimis. *Linn.* S. P. 1071. *Ludw.* D. G. P. 1188.

\- - - - iluenſe. *Sp. pl. 2. 1528.*



AESCHYNOMENE caule hiſpido, leguminum articulis ſemicordatis, bracteis cordatis ciliatis, ſtipulis vtrimque lanceolatis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1158. S. P. 713. *Ludw.* D. G. P. 643.

\- - - - americana. *Sp. pl. 2. 1061.*



AMARANTHVS glomerulis triandris axillaribus, calycibus infundibuliformibus obtuſis, foliis ouatis retuſis. *Ludw.* D. G. P. 1112.

- - - - polygonoides. *Linn.* amoen. acad. 5. p.382.409.
Sp. pl. 2. 1405.



AMARYLLIS ſpatha vniflora, corolla inaequali, genitalibus declinatis. *Linn.* S. P. 293.
Ludw. D. G. P. 911.
- - - - - - - formoſiſſima. *Sp. pl. 2. 420.*



AMMANNIA foliis ſemiamplexicaulibus, caule tetragono.
Linn. S. P. 119. *Ludw.* D. G. P. 517.
- - - - - - latifolia. *Sp. pl. 2. 174.*



AMORPHA. *Linn.* S. P. 713.
Ludw. D. G. P. 375.
- - - - - fruticoſa. *Sp. pl.* 2. 1003.



ANASTATICA. *Linn.* S. P. 641.
Ludw. D. G. P. 551.
- - - - - hierocuntica. *Sp. pl. 2. 895.*





ANTHEMIS foliis pinnatis denticulatis carnoſis punctatis, caule ramoſo proſtrato, calycibus tomentoſis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1223. S. P. 893.

Chamaemelum. *Ludw.* D. G. P. 464.

- - - - - maritima. *Sp. pl. 2. 1259.*



ANTIRRHINVM foliis ouatis tomentoſis, corollis ecau-
datis, calycibus pedunculatis lanceolatis,
Linn. S. P. 1198. Syſt. 10. p. 1110. *Ludw.* D. G. P. 331.
- - - - molle. *Sp. pl. 2. 860.*



Arctotis calendulacea. [a]
Sp. pl. 2. 1305.

ARCTOTIS floſculis radiantibus duodenis ſterilibus ſub-
integris, foliis lyratis nigro-denticulatis.
Linn. Syſt. 10. p. 1233. S. P. 922.
Anemonoſpermos. *Ludw.* D. G. P. 470.

Calendula.



ARTEMISIA foliis ſimplicibus lyrato-ſinuatis, caulibus procumbentibus, floribus pedunculatis ſolitariis globoſis oppoſitifoliis. *Linn.* S. P. 849. *Ludw.* D. G. P. 389.

- - - - maderaſpatana. *Sp. pl. 2. 1190.*



Asplenium: Scolopendrium?
Sp. pl. 2. 1537.

ASPLENIVM frondibus ſimplicibus cordato - lingulatis integerrimis, ſtipitibus hirſutis. *Linn.* S.P. 1079. var. α. *Ludw.* D. G. P. 1189.

Scolopendrium. officin.



Nolana prostrata. Sp. pl. 2. 202.

ATROPA foliis geminatis, calycibus polycarpis, caule humiſuſo. Gouan Hort. Reg. Monſpelienſ. p. 106.



BETA. *Linn.* S.P. 222. variet. δ. *Ludw.* D. G. P. 974.
- - - vulgaris.
Beta rubra, radice rapae. Bauh. pin. 118.



BROWALLIA pedunculis vnifloris multiflorisque.
Linn. Syſt. 10. p. 1118. *Ludw.* D. G. P. 319.
- - - - elata. *Sp. pl.* 2. 880.



BRYONIA foliis palmatis vtrinque calloſo-ſcabris.
Linn. S. P. 1012: *Ludw.* D. G. P. 1077.
- - - - - - alba. *Sp. pl. 2. 1438.*
- - - - - officin.



BRYONIA foliis palmatis ſcabris: laciniis lanceolatis ſerratis: lateralibus minimis. *Linn.* S. P. 1013.
Ludw. D. G. P. 1077.
\- - - - laciniofa. *Sp. pl. 2. 1438.*



CARDAMINE foliis ſupradecompoſitis, ſiliquis vnilocularibus pendulis. *Linn.* S. P. 656.
Ludw. D. G. P. 540.
\- - - - - lunaria.



CHELIDONIVM pedunculis vnifloris, foliis pinnatifidis linearibus, caule laeui. *Linn.* S. P. 506.
Glaucium. *Ludw.* D. G. P. 586.
- - - - - - hybridum. *Sp. pl. 2. 724*



Salsola fruticosa.
Sp. pl. 2. 324.

CHENOPODIVM foliis linearibus teretibus carnoſis,
caule fruticoſo. *Linn.* S. P. 221.
Ludw. D. G. P. 972.

\- - - - - - - fruticoſum.



CHRYSANTHEMVM fruticoſum, foliis linearibus
dentatis trifidis. *Linn.* S. P. 887.
Matricaria. *Ludw.* D. G. P. 449.
- - - - - fruteſcens. *Sp. pl. 2. 1251.*



CIRCAEA caule erecto, racemis pluribus. *Linn.* S. P. 9.
Ludw. D. G. P. 482.
- - - - - - lutetiana. *Sp. pl.* 2. 12.





CONVALLARIA ſcapo nudo. *Linn.* S. P. 314. variet. α.
Ludw. D. G. P. 179.
- - - - - - - maialis. *Sp. pl. 2. 451.*



CONVOLVVLVS foliis cordato-ouatis, pedunculis vni-
floris: bracteis lanceolatis, flore ſeſſili.
Linn. S P. 156. *Ludw.* D. G. P. 105.
- - - - - - - - - ſiculus. *Sp. pl.* 2. 223.



Coreopsis leucantha. Sp. pl. 2. 1282.

COREOPSIS foliis pinnatis ſerratis, radio florum diuerſi-
colore. *Linn.* cent. 84. Syſt. 10. p. 1228.
Ludw. D. G. P. 475.
\- - - - - - leucanthema.



CORIANDRVM fructibus globoſis. *Linn.* S. P. 256.
Ludw. D. G. P. 872.
- - - - - - - ſatiuum. *Sp. pl. 2. 367.*
- - - - - - - - officin.



COTVLA foliis lanceolato-linearibus amplexicaulibus pinnatifidis. *Linn.* S. P. 892. *Ludw.* D. G. P. 386.

- - - - coronopifolia. *Sp. pl. 2. 1257.*



COTVLA receptaculis ſubtus inflatis turbinatis.
Linn. S. P. 892. *Ludw.* D. G. P. 386.
- - - - turbinata. *Sp. pl. 2. 1258.*



CRAMBE foliis cauleque ſcabris. *Linn.* S. P. 671.
Ludw. D. G. P. 524.
- - - - hiſpanica. *Sp. pl. 2. 937.*



CRAMBE foliis cauleque glabris. *Linn.* S. P. 671.
Ludw. D. G. P. 524.
- - - - maritima.





CRASSVLA foliis lanceolato-ſubu[illegible]bus connatis,
canaliculatis ſubtus con[illegible]s. *Linn.* S. P. 282.
Cotyledon. *Ludw.* D. G. P. 203.
- - - - perfoliata. *Sp. pl. 2. 404.*





CVCVMIS foliis palmato-ſinuatis, pomis ſubouatis echinatis. *Linn.* S. P. 1011. *Ludw.* D. G. P. 1075.

Anguria.



Cucumis: Melo.
Sp. pl. 2. 1436.

CVCVMIS foliorum angulis rotundatis, pomis toruloſis.
Linn. S. P. 1011. *Ludw.* D. G. P. 1075.
Melo. officin.



CVCVMIS foliorum angulis rectis, pomis oblongis ſcabris.
Linn. S. P. 1012. *Ludw.* D. G. P. 1075.
\- - - - ſatiuus. Sp. pl. 2. 1437.
\- - - - - officin.



Cypripedium: Calceolus.
Sp. pl. 2. 1346.

CYPRIPEDIVM radicibus fibroſis, foliis ouato-lanceolatis caulinis. *Linn.* S. P. 951. varier. α.
Calceolus *Ludw.* D. G. P. 886.



CYTISVS racemis ſimplicibus erectis, foliolis ouato-oblongis. *Linn.* S. P. 739. *Ludw.*D. G. P. 620.
- - - - nigricans. *Sp. pl. 2. 1041.*



Datura: Stramonium.
Sp. pl. 2. 255.

DATVRA pericarpiis erectis ſpinoſis ouatis.
Linn. S. P. 179.
Stramonium. *Ludw.* D. G. P. 89.



Dodecatheon: Meadia.
Sp. pl. 2. 207.

DODECATHEON. *Linn.* S. P. 144.

Meadia. *Ludw.* D. G. P. 79.



ECHIVM calycibus fructeſcentibus diſtantibus, caule procumbente. *Linn.* S. P. 139. *Ludw.* D. G. P. 359.

- - - - creticum. *Sp. pl. 2. 200.*





EPIMEDIVM. *Linn.* S. P. 117.
Ludw. D. G. P. 511.
\- - - - - alpinum. *Sp. pl. 2. 171.*



EVPHORBIA aculeata nuda multangularis, ſpinis ſoli-
tariis ſubulatis. *Linn.* S. P. 451. *Ludw.* D. G. P. 232.
- - - - cereiformis. *Sp. pl. 2. 647.*





Galium: Mollugo.
Sp. pl. 2. 155.

GALIVM foliis octonis ouatis linearibus ſubſerratis patentiſſimis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus.
Linn. S. P. 107. Fl. hal. 126. variet. α.
Gallium. *Ludw.* D. G. P. 13.

Mollugo.



GALIVM foliis verticillatis linearibus, pedunculis bifloris, fructibus hiſpidis. *Linn.* S. P. 108.
Gallium. *Ludw.* D. G. P. 13.
- - - - pariſienſe. *Sp. pl. 2. 157.*



GALIVM foliis ſenis lanceolatis retrorſum ſerrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu maioribus.
Linn. S. P. 106.
Gallium. *Ludw.* D. G. P. 13.
- - - - vliginoſum. *Sp. pl. 2. 153.*



Garidella: Nigellastrum.
Sp. pl. 2. 608.

GARIDELLA. *Linn.* S. P. 425.
Ludw. D. G. P. 797.

Nigellaſtrum.



GERANIVM pedunculis biſloris, calycibus ariſtatis, foliis multifidis, pericarpiis hirſutis. *Linn.* S. P. 682. *Ludw.* D. G. P. 821.
- - - - - carolinianum. *Sp. pl. 2. 956.*



GERANIVM calycibus monophyllis, corollis papilionaceis: vexillo dipetalo, foliis bipinnatis, caule glabro fruticoſo. *Linn.* Syſt. 10. p. 1142. S. P. 677. *Ludw.* D. G. P. 821.

- - - - myrrhifolium. *Sp. pl. 2. 949.*





GERANIVM pedunculis ſubunifloris, foliis quinquepartitis acutis: foliolis pinnatifidis. *Linn.* S. P. 683. *Ludw.* D. G. P. 821.

- - - - - - ſibiricum. *Sp. pl. 2. 957.*



Illecebrum ficoideum.
Sp. pl. 2. 300.

GOMPHRENA caule repente, capitulis rotundis ſeſſilibus, foliis lanceolato-ouatis. *Linn.* S. P. 225. *Ludw.* D. G. P. 144.

Ficoidea.



GYPSOPHILA foliis lanceolatis ſcabris, corollis reuolutis.
Linn. S. P. 407.
Saponaria. *Ludw.* D. G. P. 746.
- - - - - - - paniculata. *Sp. pl. 2. 583.*



HEMEROCALLIS ſcapo ramoſo, corollis monopetalis.
Linn. S. P. 324. variet. α.
Cameraria. *Ludw.* D. G. P. 170.

Lilio-Aſphodelus flauus.



Hyacinthus: Muscari.
Sp. pl. 2. 454.

HYACINTHVS corollis ouatis. *Linn.* S. P. 317.

Muſcari. *Ludw.* D. G. P. 172.





INDIGOFERA leguminibus arcuatis incanis, racemis folio breuioribus. *Linn.* S. P. 751.
Ludw. D. G. P. 640.
- - - - - - tinctoria. *Sp. pl. 2. 1061.*





LEPIDIVM foliis caulinis pinnato-multifidis, ramiferis cordatis amplexicaulibus integris. *Linn.* S. P. 643. *Ludw.* D. G. P. 548.

- - - - - - perfoliatum. *Sp. pl. 2. 897.*



LEPIDIVM floribus ſubtriandris tetrapetalis, foliis lineari-
bus pinnatis. *Linn.* S. P. 645. *Ludw.* D. G. P. 548.
- - - - - virginicum. *Sp. pl. 2. 900.*



LITHOSPERMVM ſeminibus rugoſis, corollis vix calycem ſuperantibus. *Linn.* S. P. 132.
Ludw. D. G. P. 63.
- - - - - - - aruenſe. *Sp. pl.* 2. 190.



LYCOPODIVM foliis bifariis connatis: ſuperficialibus ſolitariis, ſpicis geminis pedunculatis. *Linn.* S.P. 1104. ſucc. 2. n. 958. *Ludw.* D. G. P. 1207.

- - - complanatum. *Sp. pl. 2. 1567.*





MEDICAGO leguminibus reniformibus margine dentatis, foliis ternatis. *Linn.* S. P. 778.
Ludw. D. G. P. 650.
- - - - - - radiata. *Sp. pl. 2. 1096.*



MESEMBRYANTHEMVM foliis acinaciformibus impunctatis connatis: angulo carinali crenulatis, petalis lanceolatis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1060. S.P. 485. variet. *a.*
Ficoides. *Ludw.* D. G.P. 233.
♃ - - acinaciforme. *Sp. pl. 2. 695.*





MESEMBRYANTHEMVM foliis triquetro ouatis papuloſis diſtinctis apice barbatis.
Linn. Syſt. 10. p. 1059. S. P. 482. var. α.
Ficoides. *Ludw.* D. G. P. 233.
- - - - - - - barbatum.[a] Sp. pl. 2. 691.



MESEMBRYANTHEMVM acaule, foliis ſemicylindricis punctato-tuberculatis connatis. *Linn.* S. P. 486.
Ficoides. *Ludw.* D. G. P. 233.
- - - - roſtratum. *Sp. pl. 2. 696.*



MESEMBRYANTHEMVM foliis ſubcylindricis acutis connatis arcuatis laeuibus. *Linn.* S. P. 486.
Ficoides. *Ludw.* D. G. P. 233.
- - - - - - verruculatum.





Monotropa: Hypopithys.
Sp. pl. 2. 555.

MONOTROPA floribus lateralibus octandris, terminali decandro. *Linn.* S. P. 387.
Hypopitys. *Ludw.* D. G. P. 565.

Hypopithys.



MYAGRVM ſiliculis cordatis ſubſeſſilibus, foliis amplexicaulibus. *Linn.* S. P. 640. *Ludw.* D. G. P. 525.
- - - - - - perfoliatum. *Sp. pl. 2. 893.*



NICOTIANA foliis cordatis integerrimis, floribus racemo-
ſis ſecundis ſubringentibus, calycibus inaequalibus.
Linn. Syſt. 10. p. 933. S. P. 181. *Ludw.* D. G. P. 91.
- - - - glutinoſa. *Sp. pl. 2. 259.*



NIGELLA floribus inuolucro folioſo cinctis.
Linn. S. P. 534. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 802.
- - - - - damaſcena. α Sp. pl. 2. 753.



ORNITHOPVS foliis ternatis ſubſeſſilibus appendiculatis: impari maximo. *Linn.* S. P. 744.
Ornithopodium. *Ludw.* D. G. P. 647.
- - - - - - ſcorpioides. *Sp. pl. 2. 1049.*





PAPAVER capſula hiſpida, ſcapo vnifloro nudo hiſpido, foliis ſimplicibus pinnato-ſinuatis.
Linn. S. P. 508. *Ludw.* D. G. P. 581.
- - - - nudicaule. *Sp. pl. 2. 725.*





PHILLYREA foliis lineari-lanceolatis ſubintegerrimis.
Linn. S. P. 7. *Ludw.* D. G. P. 3.
. . . . . . anguſtifolia. *Sp. pl. 2. 10.*



PIPER foliis cordatis petiolatis, caule herbaceo.
Linn. S. P. 30. *Ludw.* D. G. P. 1184.
- - - pellucidum. *Sp. pl. 2. 42.*



Pisum: Ochrus.
Sp. pl. 2. 1027.

PISVM petiolis decurrentibus membranaceis diphyllis, pedunculis vnifloris. *Linn.* S. P. 727. *Ludw.* D. G. P. 630.
Ochrus.



Prunella laciniata β
Sp. pl. 2. 600.

PRVNELLA foliis ouato-oblongis petiolatis.
Linn. S. P. 600. variet. δ. *Ludw.* D. G. P. 281.
\- - - - - - - vulgaris.
Brunella minor alba laciniata. Bauh. pin. 261.



RESEDA foliis integris trilobisque, calycibus florem aequantibus. *Linn.* Syſt. 10. p. 1046.
Ludw. D. G. P. 929.
\- - - - odorata. *Sp. pl. 2. 646.*



ROYENA foliis ouatis ſcabriuſculis. *Linn.* S. P. 397.
Ludw. D. G. P. 202.
- - - - - lucida. *Sp. pl. 2. 565.*



SAGINA ramis procumbentibus. *Linn.* S. P. 128. variet. α.
Alſine. *Ludw.* D. G. P. 753.
- - - - procumbens.[a] Sp. pl. 2. 185.



SCLERANTHUS calycibus fructus clauſis.
Linn. S. P. 406. *Ludw.* D. G. P. 999.
\- - - - - - - perennis. *Sp. pl. 2. 580.*



SCORZONERA foliis ſuperioribus amplexicaulibus integerrimis, inferioribus lyratis, pedunculis ſquamoſis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1192. S.P. 792. *Ludw.* D. G.P. 441.
- - - - picroides. *Sp. pl. 2. 1114.*

78.



Senecio: Doria.
Sp. pl. 2. 1221.

SENECIO corollis radiantibus, floribus corymboſis, foliis lanceolatis ſerratis: ſuperioribus ſenſim minoribus. *Linn.* Syſt. 10. p. 1215. *Ludw.* D. G. P. 462.

Doria.



SENECIO corollis reuolutis, foliis amplexicaulibus lanceo-
latis dentatis, ſquamis calycinis breuiſſimis intactis
Linn. S. P. 867. *Ludw.* D. G. P. 462.

- - - liuidus. *Sp. pl. 2. 1216.*





SENECIO corollis reuolutis, foliis ſeſſilibus ſinuatis, caly-
cibus conicis: ſquamis minimis intactis.
Linn. S. P. 867. *Ludw.* D. G. P. 462.
\- - - - - triflorus. *Sp. pl. 2. 1216.*



SOLAN

Melonger



Solanum: Melongena.
Sp. pl. 2. 266.

SOLANVM caule inermi herbaceo, ſoliis ouatis tomentoſis integris, calycibus ſpinoſis, fructu pendulo. *Linn.* S. P. 186. Syſt. 10. p. 934. *Ludw.* D. G. P. 129.

Melongena.



SONCHVS pedunculis ſquamatis, foliis lanceolatis indiuiſis ſeſſilibus. *Linn.* S. P. 795. *Ludw.* D. G. P. 438.

- - - - - ſibiricus. *Sp. pl.* 2. 1118



STACHYS verticillis multifloris, foliorum ſerraturis imbricatis, caule lanato. *Linn.* Syſt. 10. p. 1100. S. P. 581. *Ludw.* D. G. P. 273.

- - - - - germanica. *Sp. pl. 2. 812.*



54



STELLARIA foliis linearibus integerrimis, floribus
paniculatis. *Linn.* S. P. 422. variet. α.
Alſine. *Ludw.* D. G. P. 753.
\- - - - - - - graminea. a *Sp. pl.* 2. 604.



STELLARIA foliis lanceolatis ſerrulatis, petalis bifidis.
Linn. S. P. 422.
Alſine. *Ludw.* D. G. P. 753.

Holoſtea.



STELLARIA foliis cordatis petiolatis, paniculae pedunculis ramoſis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1033. S. P. 421.

Alſine. *Ludw.* D. G. P. 753.

- - - - - - nemorum. *Sp. pl. 2. 603.*



TILIA floribus nectario deſtitutis. *Linn.* S. P. 514. variet. α.
Ludw. D. G. P. 766.
\- - - europaea. a Sp. pl. 2. 733.
\- - - officin.



TORDYLIVM vmbella conferta, foliolis ouato-lanceolatis pinnatifidis. *Linn.* S. P. 240.
Ludw. D. G. P. 845.

Anthriſcus.





TRACHELIVM. *Linn.* S. P. 171.
Ludw. D. G. P. 102.
- - - - - - - - - - caeruleum. *Sp. pl. 2. 243.*



Trifolium: Melilotus indica.
Sp. pl. 2. 1077.

TRIFOLIVM leguminibus racemoſis nudis monoſpermis,
caule erecto. *Linn.* S. P. 765.
Melilotus. *Ludw.* D. G. P. 613.
\- - - - - - indica.



Valeriana Cornucopia.
Sp. pl. 2. 44.

VALERIANA floribus diandris ringentibus, foliis ouatis ſeſſilibus. *Linn.* S. P. 31.
Valerianella. *Ludw.* D. G. P. 258.

Cornucopiae.

92.



VALERIANA floribus triandris, foliis dentatis, fructu lineari tridentato: extimo maiore recuruato. *Linn.* Syſt. 10. p. 861. *Ludw.* D. G. P. 257.

- - - - - - - echinata. *Sp. pl. 2. 47.*



VELLA foliis pinnatifidis, ſiliculis pendulis. *Linn.* S.P. 641.
Ludw. D. G. P. 552.
- - - - - annua. *Sp. pl. 2. 895.*





VERONICA ſpicis terminalibus, foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis acuminatis. *Linn.* S. P. 10. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 252.

- - - - - longifolia. *Sp. pl. 2. 13.*





VERONICA racemis lateralibus: pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. *Linn.* S. P. 12.
Ludw. D. G. P. 252.
- - - - - - ſcutellata. *Sp. pl. 2. 16.*



VERONICA ſpicis terminalibus, foliis ternis multifido-laciniatis.
- - - - - - vpſalienſis.
Veronica ſpuria (Vpſaliae in horto academico 1750. primum enata.) *Linn.* amoen. acad. 3. p. 35. t. 2. *Ludw.* D. G. P. 252



VERONICA ſpicis terminalibus, foliis
quaternis quiniſue. *Linn.* S. P. 9.
Ludw. D. G. P. 252.
- - - virginica. *Sp. pl. 2. 13.*



VICIA pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubeſcentibus, ſtipulis integris.
Linn. S.P. 735. *Ludw.* D. G. P. 628.

Cracca.



VICIA pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis: folioſis ouatis. *Linn.* S. P. 734. *Ludw.* D. G. P. 628.

\- - - piſiformis. Sp. pl. 2. 1034.





Zygophyllum: Fabago.
Sp. pl. 2. 551.

ZYGOPHYLLVM capſulis priſmatico-pentaedris.
Linn. S. P. 385.
Fabago. *Ludw.* D. G.P. 738.